『ぜんぶ絵でわかる7 エコハウス』正誤表

『ピルが伝でわかる / エコバラス』正訣衣					
版	該当頁	箇所	誤	正	日付
初版	128	右下の図の一番下の家の熱損失の数値	454W/K	103W/K	2025/5/12
初版	18	表内(部屋ごとの要望の表)	LD一体型	LDK一体型	2024/11/19
初版	204	表内	Neary ZEH Neary ZEH+	Nearly ZEH Nearly ZEH+	2024/10/22
初版	236	表の上部名称	透湿抵抗比ζ	透湿 <mark>比</mark> 抵抗ζ	2024/6/17
初版	236	アクアフォーム(吹付け)の備考	透湿抵抗 <mark>比</mark>	透湿 <mark>比</mark> 抵抗	2024/6/17
初版	223	中タイトル(上)	断熱厚さと熱貫流 <mark>室</mark> U値の関係	断熱厚さと熱貫流 <mark>率</mark> U値の関係	2024/6/10
初版	7	目次columnタイトル	冬季の日射熱取得量の目安	冬 <mark>期</mark> の日射熱取得量の目安	2024/5/18
初版	144	上の図の右側タイトル	高 <mark>低</mark> 気密住宅	高気密住宅	2024/5/10
初版	202	応用レベルのタブのずれ			2024/4/15
初版	223	上の図の左2つの矢印内の文字が逆	性能向上が少し鈍化	性能向上が著しい	2024/4/3
			性能向上が著しい	性能向上が少し鈍化	
初版	165	図の0℃以下の○内の表記	水	氷	2024/3/14
初版	194	中央の図の四角吹き出し	LEDが大きくなるとエネ増加	LDKが大きくなるとエネ増加	2024/3/14